



CONECTORES

ESPECIFICACIONES

Fluido admitido	Aire, agua (condicional)	
Max. rango de presión	150 psi	1 MPa (10 kgf/cm) ²
Aspiradora de trabajo	-29.5 en Hg	-100 kPa
Rango de temp. de servicio	32-140°F	0 - 60°C

Nota: El agua solo se puede utilizar para el tipo estándar. Por favor, consulte el catálogo de EnlaceTech para las condiciones del agua. Para atornillar un accesorio, asegúrese de apretar con una llave aplicada a la parte hexagonal del perno.

DESIGNACIÓN DEL MODELO (EJEMPLO)

PC	1/4	—	1	U
(1)	(2)		(3)	(4)

(1) Tipo

(2) Tubo dia. (øD)

Tamaño milímetros						
Código	4	6	8	10	12	16
Dia.	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

Tamaño pulgadas							
Code	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
Dia.	ø 5/32	ø 3/16	ø 1/4	ø 5/16	ø 3/8	ø 1/2	ø 5/8

(3) Tamaño del hilo (R)

Hilo métrico		Rosca de tubo cónico				
Código	M5	M6	O1	O2	O3	O4
Dia.	M5 X 0.8	M6 X 1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2


ADVERTENCIA

1. Nunca use la junta de ajuste rápido con otros fluidos que no sean aire o agua (se puede usar con los modelos estándar). Para aplicaciones con otros fluidos que no sean aire o agua, comuníquese con Enlacetech para obtener instrucciones.
2. Nunca utilice juntas que no sean la junta de salpicadura o la junta de latón en lugares expuestos a salpicaduras. De lo contrario, las salpicaduras pueden provocar un incendio.
3. Para las aplicaciones en las que el lado roscado o el lado de conexión del tubo están sujetos a vibración o rotación, utilice juntas rotativas. Solo juntas rotativas altas o bloques giratorios de múltiples circuitos. El balanceo o la rotación pueden dañar el cuerpo de la articulación.
4. Para aplicaciones con agua caliente de 60°C (140°F) o superior o aceite térmico, no utilice otras juntas que no sea Control de temperatura del troquel. Guarniciones. El calor o la hidrólisis pueden dañar el cuerpo articular.
5. Para aplicaciones en las que se debe evitar la dispersión de la electricidad estática o la carga, no utilice otras juntas que las juntas EG. La electricidad estática puede causar un mal funcionamiento o problemas en el sistema.
6. No permita que las fuerzas de tensión, torsión o flexión actúen sobre las juntas. Las fuerzas indebidas pueden dañar el cuerpo de la articulación.

CONECTOR RECTO		CONECTOR RECTO HEMBRA		PGJ 10-8	PGJ 16-12	PLGJ 3/8 - 5/16		PH 3/8 -03	PH 3/16 -U10U		
				PGJ 12-1/4	PGJ 8-1/4	CONECTOR CODO UNIÓN		PH 3/8 -04	PH 3/16 -N1U		
Modelo PC ø D-R		Modelo PCF øD-Rc		PGJ 12- 5/16	PGJ 10-1/4			PH 5/32 -U10U [†]	PH 3/16 -N2U		
PC 4-M5 [†]	PC 1/4-U10U [†]	PCF 4-01	PCF 12-02	PGJ 12- 3/8	PGJ 10- 5/16		PH 5/32 -N1U [†]	PH 1/2-N3U [†]			
PC 4-M6	PC 1/4-01	PCF 4-02	PCF 12-03	PGJ 1/4- 5/32	PGJ 3/16 -1/4				PH 1/2-N4U [†]		
PC 4-01 [†]	PC 1/4-02	PCF 6-01	PCF 12-04	PGJ 12-6	PGJ 3/8 - 5/32		CONECTOR TEE CENTRAL				
PC 4-02	PC 1/4-03	PCF 6-02	PCF 1/4-01		CONECTOR CODO	Modelo PV øD					
PC 6-M5 [†]	PC 5/16 -01	PCF 6-03	PCF 1/4-02			PV 4 [†]	PV 5/32 [†]	Modelo PB øD-R	PB 4-M5 [†]	PB 12-03 [†]	
PC 6-M6	PC 5/16 -02	PCF 6-04	PCF 5/16 -01			PV 6 [†]	PV 3/16				PB 4-M6
PC 6-01 [†]	PC 5/16 -03	PCF 8-01	PCF 5/16 -02	PV 8 [†]	PV 1/4 [†]	PB 4-01 [†]	PB 16-03				
PC 6-02 [†]	PC 3/8 -01	PCF 8-02	PCF 5/16 -03	PV 10 [†]	PV 5/16 [†]	PB 4-02	PB 16-04				
PC 6-03	PC 3/8 -02	PCF 8-03	PCF 3/8 -02		CONECTOR CODO LARGO PLL	PV 12 [†]	PV 3/8 [†]	PB 6-M5	PB 5/32 -U10U [†]		
PC 6-04	PC 3/8 -03	PCF 8-04	PCF 3/8 -03			PV 16	PV 1/2 [†]	PB 6-M6	PB 5/32 -N1U [†]		
PC 8-01 [†]	PC 3/8 -04	PCF 10-02	PCF 5/32 -N1U			Modelo PLL øD-R		PB 6-01 [†]	PB 3/16 -U10U		
PC 8-02 [†]	PC 1/2-02 [‡]	PCF 10-03	PCF 5/32 -N2U	PL 4-M5 [†]	PL 16-03	PLL 4-M5 [†]	PLL 1/4-01	PB 6-02 [†]	PB 3/16 -N1U		
PC 8-03 [†]	PC 1/2-03 [‡]	PCF 10-04	PCF 3/16 -N1U	PL 4-M6	PL 16-04	PLL 4-01 [†]	PLL 1/4-02	PB 6-03	PB 3/16 -N2U		
PC 8-04 [†]	PC 1/2-04 [‡]		PCF 3/16 -N2U	PL 4-01 [†]	PL 1/4-U10U [†]	PLL 4-02 [†]	PLL- 5/16 -01	PB 6-04	PB 3/8 -N3U [†]		
PC 10-01	PC 5/8 -03 [‡]	CONECTOR UNIÓN RECTA		PL 4-02	PL 1/4-01	PLL 6-01 [†]	PLL- 5/16 -02	PB 10-02 [†]	PB 3/8- N3U [†]		
PC 10-02 [†]	PC 5/8 -04 [‡]		Modelo PU øD	PL 6-M5 [†]	PL 1/4-02	PLL 6-02 [†]	PLL- 5/16 -03	PB 10-03 [†]	PB 3/8-N4U [†]		
PC 10-03 [†]	PC 5/32 -U10U [†]			PL 6-M6	PL 1/4-03	PLL 6-03	PLL- 5/16 -04	PB 10-04	PB 1/2-N2U [†]		
PC 10-04	PC 5/32 -N1U [†]			PL 6-01 [†]	PL 3/8 -02	PLL 6-04	PLL-3/8 -02	PB 12-02	PB 1/2-N3U [†]		
PC 12-02	PC 5/32 -N2U	PU 4 [†]	PU 5/32 [†]	PL 6-02 [†]	PL 3/8 -03	PLL 8-01 [†]	PLL-3/8 -03		PB 1/2-N4U [†]		
PC 12-03 [†]	PC 3/16 -U10U	PU 6 [†]	PU 3/16	PL 6-03	PL 3/8 -04	PLL 8-02 [†]	PLL-3/8 -04	CONECTOR TEE LATERAL			
PC 12-04 [†]	PC 3/16 -N1U	PU 8 [†]	PU 1/4 [†]	PL 6-04	PL 1/2-02 [‡]	PLL 8-03 [†]	PLL 5/32 -U10U [†]				
PC 16-03	PC 3/16 -N2U	PU 10 [†]	PU 5/16 [†]	PL 8-01 [†]	PL 1/2-03 [‡]	PLL 8-04 [†]	PLL 5/32 -N1U [†]				
PC 16-04	PC 3/16 -N3U	PU 12 [†]	PU 3/8 [†]	PL 8-02 [†]	PL 1/2-04 [‡]	PLL 10-02 [†]	PLL 3/16 -N1U				
CONECTOR CON ORIFICIO HEX.		PU 16	PU 1/2 [†]	PL 10-01	PL 5/32 -U10U [‡]	PLL 10-03 [†]	PLL 3/16 -N2U	Modelo PB øD-R			
		PU 12 [†]	PU 3/8 [†]	PL 10-02 [†]	PL 5/32 -N1U [†]	PLL 10-04	PLL 3/16 -N3U	PD 4-M5 [†]	PD 1/4-U10U		
Modelo POC ø D-R		PU 16	PU 5/8	PL 10-03 [†]	PL 5/32 -N2U [†]	PLL 12-02	PLL 1/2-N2U	PD 4-M6	PD 1/4-01		
POC 4-M5	POC 5/32 -U10U	CONECTOR UNIÓN REDUCCIÓN		PL 10-04	PL 3/16 -U10U	PLL 12-03 [†]	PLL 1/2-N3U [†]	PD 4-01 [†]	PD 1/4-02		
POC 4-M6	POC 5/32 -N1U		Modelo PG øD ± øD 2	PL 12-02	PL 3/16 -N1U	PLL 12-04 [†]	PLL 1/2-N4U [†]	PD 4-02 [†]	PD 1/4-03		
POC 4-01	POC 1/4-U10U			PL 12-03 [†]	PL 3/16 -N2U	CONECTOR CODO TIPO INJERTO		CONECTOR CODO UNIVERSAL			
POC 6-M5	POC 1/4-N1U			PL 12-04 [†]	PL 3/16 -N3U		Modelo P L J		Modelo PH øD-R		
POC 6-M6	POC 1/4-N2U	Modelo PG øD ± øD 2		PLJ 4	PLJ 16				PH 4-M5 [†]	PH 10-03 [†]	
POC 6-01	POC 12-03	PG 6-4 [†]	PG 1/4-4	PLJ 6	PLJ 1/4				PH 4-M6	PH 10-04 [†]	
POC 6-02	POC 12-04	PG 8-4	PG 3/16 - 5/32	PLJ 8	PLJ 5/16	PH 4-01 [†]	PH 12-02 [†]	PD 6-M5	PD 5/16 -01		
POC 6-03	POC 16-03	PG 10-6	PG 1/4- 5/32 [†]	PLJ 10	PLJ 3/8	PH 4-02 [†]	PH 12-03 [†]	PD 6-M6	PD 5/16 -02		
POC 8-01	POC 1/4-01	PG 12-8	PG 3/8 -1/4 [†]	PLJ 12	PLJ 1/2	PH 6-M5	PH 12-04 [†]	PD 6-01 [†]	PD 5/16 -03		
POC 8-02	POC 1/4-02	PG 12-10 [†]	PG 3/8 -5/16 [†]	CONECTOR CODO REDUCCIÓN TIPO INJERTO		PH 6-M6	PH 16-03	PD 6-02 [†]	PD 3/8 -02		
POC 8-03	POC 5/16 -01	PG 16-12	PG 1/2- 3/8- [†]		CONECTOR CODO REDUCCIÓN TIPO INJERTO	PH 6-01 [†]	PH 16-04	PD 6-03	PD 3/8 -03		
POC 8-04	POC 5/16 -02	PG 12- 3/8	PG 5/8 -1/2			PH 6-02 [†]	PH 1/4-U10U	PH 4-01 [†]	PH 12-02 [†]	PD 6-04	PD 3/8 -04
POC 10-01	POC 5/16 -03	CONECTOR RECTO C/REDUCCIÓN				PH 6-03 [†]	PH 1/4-N1U	PH 4-02 [†]	PH 12-03 [†]	PD 8-01 [†]	PD 3/16 -U10U
POC 10-02	POC 3/8 -N2U		Modelo PGJ øD1-øD 2	PH 6-04 [†]	PH 1/4-N2U	PH 6-M5	PH 12-04 [†]	PD 8-02 [†]	PD 3/16 -N1U		
POC 10-03	POC 3/8 -N3U			PGJ 6-4	PGJ 8-6	PH 8-01 [†]	PH 5/16 -01	PH 6-M6	PH 16-03	PD 8-03 [†]	PD 3/16 -N2U
POC 10-04	POC 3/8 -N4U			PGJ 8-4	PGJ 10-6	PH 8-02 [†]	PH 5/16 -02	PH 6-01 [†]	PH 16-04	PD 8-04 [†]	PD 3/16 -N3U
				PLGJ 6-4	PLGJ 12-10	PH 6-02 [†]	PH 1/4-U10U	PD 10-02 [†]	PD 1/2-N2U		
				PLGJ 8-6	PLGJ 16-12	PH 6-03 [†]	PH 1/4-N1U	PD 10-03 [†]	PD 1/2-N3U		
				PLGJ 10-8	PLGJ 3/16 -1/4	PH 6-04 [†]	PH 1/4-N2U	PD 10-04	PD 1/2-N4U		
						PH 8-01 [†]	PH 5/16 -01	PD 12-02			
						PH 8-02 [†]	PH 5/16 -02	PD 12-03 [†]			
						PH 8-03	PH 5/16 -03	PD 12-04 [†]			
						PH 8-04	PH 3/8 -01	PD 5/32 -U10U [†]			
						PH 10-02 [†]	PH 3/8 -02	PD 5/32 -N1U [†]			
								PD 5/32 -N2U			

CONECTOR TEE UNIÓN		CONECTOR YEE UNIÓN		PM 8	PM 3/16	PHW 10-03	PHW 3/8 -04	PLH 6-03	PLH 1/4-02
				PM 10	PM 3/8U	CONECTOR CODO TRIPLE		PLH 6-04	PLH 1/4-03
				PM 12	PM 5/32U			PLH 8-01	PLH 5/16 -02
				PM 16	PM 1/2			PLH 8-02	PLH 5/16 -03
				CONECTOR RECTO PASAMURO				PLH 8-03	PLH 3/16 -04
								PLH 8-04	PLH 3/8 -02
								PLH 10-02	PLH 3/8 -03
						PLH 10-03	PLH 3/8 -04		
Modelo PE øD		Modelo PY øD				Modelo PHT øD-R		CONECTOR CODO 45°	
PE 4 TT	PE 5/32 TT	PY 4 TT	PY 5/32 TT			PHT 4-01	PHT 12-02		
PE 6 TT	PE 3/16 TT	PY 6 TT	PY 3/16			PHT 4-02	PHT 12-03		
PE 8 TT	PE 1/4 TT	PY 8	PY 1/4 TT			PHT 4-03	PHT 12-04		
PE 10	PE 5/16 TT	PY 10 TT	PY 5/16 TT	Modelo PMF øD-Rc		PHT 6-01	PHT 1/4-01		
PE 12	PE 3/8 TT	PY 12 TT	PY 3/8 TT			PHT 6-02	PHT 1/4-02		
PE 16	PE 1/2 TT	PY 16	PY 1/2 TT	Modelo PMF øD-Rc		PHT 6-03	PHT 1/4-03		
CONECTOR TEE UNIÓN REDUCCIÓN		CONECTOR YEE REDUCCIÓN		PMF 4-01	PMF 12-04	PHT 6-04	PHT 5/16 -02	Modelo PLHJ øD	
				PMF 4-02	PMF 5/32 -N1U	PHT 8-01	PHT 5/16 -03	PLHJ-04	PLHJ 1/8
				PMF 6-01	PMF 5/32 -N2U	PHT 8-02	PHT 5/16 -04	PLHJ-06	PLHJ- 5/32
Modelo PEG øD -øD 2		Modelo PW øD -øD 2		PMF 6-02	PMF 3/16 -N1U	PHT 8-03	PHT 3/8 -02	PLHJ-08	PLHJ- 3/16
PEG 6-4	PEG 16-12	PW 6-4 TT	PW 1/4-4	PMF 6-03	PMF 3/16 -N2U	PHT 8-04	PHT 3/8 -03	PLHJ-10	PLHJ- 1/4
PEG 8-4	PEG 3/16 - 5/32	PW 8-4	PW 3/16 - 5/32 TT	PMF 6-04	PMF 1/4 -N1U	PHT 10-02	PHT 3/8 -04	PLHJ-12	PLHJ 5/16
PEG 8-6	PEG 1/4 - 5/32	PW 8-6 TT	PW 1/4 - 5/32	PMF 8-01	PMF 1/4 -N2U	PHT 10-03	PHT 5/32 -N1U	PLHJ-14	PLHJ- 3/8
PEG 10-6	PEG 1/4 - 3/16	PW 10-6	PW 1/4 - 3/16	PMF 8-02	PMF 5/16 -N1U	PHT 10-04	PHT 5/32 -N2U	PLHJ-16	PLHJ- 1/2
PEG 10-8	PEG 5/16 - 1/4	PW 10-8 TT	PW 5/16 -1/4 TT	PMF 8-03	PMF 5/16 -N2U	CONECTOR TIPO CRUZ		CONECTOR CODO HEMBRA	
PEG 12-8	PEG 3/8 - 1/4	PW 12-8	PW 3/8 - 5/16 TT	PMF 8-04	PMF 5/16 -N3U				
PEG 12-10	PEG 3/8 - 5/16	PW 12-10 TT	PW 1/2 - 3/8 TT	PMF 10-02	PMF 3/8 -N2U				
PEG 12-10	PEG 3/8 - 5/16	PW 12-10 TT	PW 1/2 - 3/8 TT	PMF 10-03	PMF 3/8 -N3U				
	PEG 1/2 - 3/8	CONECTOR YEE TIPO INJERTO		PMF 10-04	PMF 3/8 -N4U				
				CONECTOR TIPO DISTRIBUIDOR					
CONECTOR YEE						Modelo PZT øD		Modelo PLF øD-Rc	
						PZA 4	PZA 5/32	PLF 4-M5	PLF 10-03
Modelo PX øD-R		Modelo PYJ øD		Modelo PKG øD -øD 2		PZA 6	PZA 3/16	PLF 4-M6	PLF 10-04
PX 4-M5 TT	PX 1/4-U10U	PYJ 4	PYJ 16	PKG 6-4		PZA 8	PZA 1/4	PLF 4-01	PLF 5/32 -U10U
PX 4-01 TT	PX 1/4-01	PYJ 6	PYJ 5/32	PKG 8-4		PZA 10	PZA 5/16	PLF 4-02	PLF 5/32 -N1U
PX 4-02	PX 1/4-02	PYJ 8	PYJ 1/4	PKG 10-6		PZA 12	PZA 3/8	PLF 6-M5	PLF 5/32 -N2U
PX 6-M5	PX 1/4-03	PYJ 10	PYJ 5/16	PKG 10-8		PZA 16	PZA 1/2	PLF 6-M6	PLF 1/4 -U10U
PX 6-M6	PX 5/16 -01	PYJ 12	PYJ 3/8			CONECTOR TIPO TAPÓN		PLF 6-01	PLF 1/4 -N1U
PX 6-01 TT	PX 5/16 -02	CONECTOR YEE TIPO INJERTO REDUCCIÓN						PLF 6-02	PLF 1/4 -N2U
PX 6-02 TT	PX 5/16 -03			CONECTOR TIPO BANJIO DOBLE				PLF 6-03	PLF 1/4 -N3U
PX 6-03	PX 3/8 -02							PLF 6-04	PLF 5/16 -N1U
PX 6-04	PX 3/8 -03	Modelo PWJ øD -øD 2				Modelo PP øD		PLF 8-01	PLF 5/16 -N2U
PX 8-01 TT	PX 3/8 -04	PWJ 6-4	PWJ 16-12	Model PHW øD-R		PP4	PP 5/32	PLF 8-02	PLF 5/16 -N3U
PX 8-02 TT	PX 5/32 -U10U TT	PWJ 8-6	PWJ 1/4 - 5/32	PHW 4-01	PHW 10-04	PP 6	PP 3/16	PLF 8-03	PLF 3/8 -N2U
PX 8-03 TT	PX 5/32 -N1U TT	PWJ 10-8	PWJ 5/16 -1/4	PHW 4-02	PHW 12-02	PP 8	PP 1/4	PLF 8-04	PLF 3/8 -N3U
PX 8-04 TT	PX 5/32 -N2U	PWJ 12-10	PWJ 3/8 -5/16	PHW 4-03	PHW 12-03	PP 10	PP 5/16	PLF 10-02	PLF 3/8 -N4U
PX 10-02 TT	PX 3/16 -U10U	CONECTOR UNIÓN PASAMURO		PHW 6-01	PHW 12-04	CONECTOR CODO 45°			
PX 10-03 TT	PX 3/16 -N1U			PHW 6-02	PHW 1/4-01	Modelo PLH øD-R			
PX 10-04	PX 3/16 -N2U	Modelo PM øD		PHW 6-03	PHW 1/4-02	PLH 4-01	PLH 10-04		
PX 12-02	PX 3/16 -N3U	PM 4	PM 1/4	PHW 6-04	PHW 1/4-03	PLH 4-02	PLH 12-02		
PX 12-03	PX 1/2 -N2U	PM 6	PM 5/16	PHW 8-01	PHW 5/16 -02	PLH 4-03	PLH 12-03		
PX 12-04	PX 1/2 -N3U TT			PHW 8-02	PHW 5/16 -03	PLH 6-01	PLH 12-04		
PX 16-03	PX 1/2 -N4U TT			PHW 8-03	PHW 5/16 -04	PLH 6-02	PLH 1/4-01		
				PHW 8-04	PHW 3/8 -02				
				PHW 10-02	PHW 3/8 -03				

	CONECTOR RECTO HEX. TIPO MINI		PL 5/32 -NOMU		PLGJ 16-12	PLGJ 3/8 -5/16	CONECTOR TEE REDUCCIÓN UNIÓN MINI	
			PL 5/32 -N1MU		PLGJ 5/16 -1/4	PLGJ 1/2- 3/8		
	Modelo PCC øD-RM		CONECTOR CODO LARGO TIPO MINI		CONECTOR CODO TIPO INJERTO			
CONECTOR RECTO TIPO MINI								
	Modelo PC øD-RM		Modelo PLL øD-RM		Modelo PLHJ øDM			
	PC 3-M3M	PC 1/8 -M3M	PLL 3-M3M	PLL 6-01M	PLHJ 4M			
	PC 3-M5M	PC 1/8 -M5M	PLL 4-M3M	PLL 1/8 -M3M	PLHJ 6M		Modelo PEG øD -øD₁ M₂	
	PC 3-M6M	PC 1/8 -M6M	PLL 4-M5M	PLL 1/8 -M5M			PEG 4-3M	PEG 4- 1/8 M
	PC 4-M3M	PC 1/8 -01M	PLL 4-M6M	PLL 1/8 -U10MU			PEG 6-4M	PEG 5/32 -1/8 M
	PC 4-M5M	PC 1/8 -U10MU	PLL 4-01M	PLL 1/8 -N1MU	CONECTOR TEE UNIÓN TIPO MINI		CONECTOR YEE UNIÓN TIPO MINI	
	PC 4-M6M	PC 1/8 -NOMU	PLL 6-M5M	PLL 5/32 -U10MU				
	PC 4-01M	PC 1/8 -N1MU	PLL 6-M6M	PLL 5/32 -N1MU			Modelo PY øDM	
	PC 6-M5M	PC 5/32 -U10MU	CONECTOR CODO UNIÓN TIPO MINI		Modelo PB øD-RM		PY 3M	PY 6M
	PC 6-M6M	PC 5/32 -NOMU			PB 3-M3M	PB 6-M6M	PY 4M	PY 1/8 M
	PC 6-01M	PC 5/32 -N1MU	Modelo PV øDM		PB 3-M5M	PB 6-01M		PY 5/32 M
CONECTOR RECTO HEMBRA TIPO MINI			PV 3M	PV 6M	PB 3-M6M	PB 1/8 -M3M	CONECTOR YEE REDUCCIÓN TIPO MINI	
			PV 4M	PV 1/8 M	PB 4-M3M	PB 1/8 -M5M		
	Modelo PG øD₁-øD M₂			PV 5/32 M	PB 4-M5M	PB 1/8 -M6M	Modelo PW øD -øD₁ M₂	
	PG 4-3M	PG 4- 1/8 M	CONECTOR CODO 45° TIPO MINI		PB 4-M6M	PB 1/8 -01M	PW 4-3M	PW 4- 1/8M
	PG 6-4M	PG 6- 1/8 M			PB 4-01M	PB 1/8 -U10MU	PW 6-3M	PW 6- 1/8M
		PG 5/32 -1/8 M	Modelo PLH øD-RM		PB 6-M5M	PB 5/32 -U10MU		PW 5/32 -1/8 M
	CONECTOR REDUCCIÓN TIPO MINI		CONECTOR CODO 45° TIPO MINI			PB 5/32 -N1MU	CONECTOR YEE INJERTO TIPO MINI	
					Conector Tee Central Tipo Mini			
	Modelo PGJ øD₁-øD M₂		Modelo PLH øD-RM		Model PD øD-RM		Modelo PYJ øDM	
	PGJ 4-3M	PGJ 6-4M	PLH 4-M5M	PLH 6-M5M	PD 3-M3M	PD 6-01M	PYJ 3M	PYJ 6M
	PGJ 6-3M	PGJ 6-1/8 M	PLH 4-M6M	PLH 6-M6M	PD 3-M5M	PD 1/8 -M3M	PYJ 4M	PYJ 5/32 M
		PGJ 5/32 -1/8 M	PLH 4-01M	PLH 6-01M	PD 3-M6M	PD 1/8 -M5M	CONECTOR YEE REDUCCIÓN INJERTO TIPO MINI	
	CONECTOR CODO TIPO MINI			PLH 6-02M	PD 4-M3M	PD 1/8 -M6M		
			CONECTOR CODO INJERTO TIPO MINI		PD 4-M5M	PD 1/8 -01M	Modelo PWJ øD -øD₁ M₂	
	Modelo POC øD-RM				PD 4-M6M	PD 1/8 -U10MU	PWJ 4-3M	PWJ 6-3M
	POC 3-M3M	POC 6-M6M	Modelo PLHJ øDM		PD 4-01M	PD 1/8 -N1MU	PWJ 6-3M	PWJ 4- 1/8M
	POC 3-M5M	POC 6-01M	PLHJ 3M	PLHJ 6M	PD 6-M5M	PD 5/32 -U10MU		PWJ 6- 1/8M
	POC 3-M6M	POC 1/8 -M3M	PLHJ 4M	PLHJ 1/8 M	PD 6-M6M	PD 5/32 -N1MU	CONECTOR PASAMAURO TIPO MINI	
	POC 4-M3M	POC 1/8 -M5M	CONECTOR TEE UNIÓN TIPO MINI					
	POC 4-M5M	POC 1/8 -M6M					Modelo PM øDM	
	POC 4-M6M	POC 1/8 -U10MU	Modelo PLJ øDM		Modelo PE øDM			
	POC 4-01M	POC 5/32 -U10MU	PLJ 3M	PLJ 6M	PE 3M	PE 6M		
	POC 6-M5M	POC 5/32 -N1MU	PLJ 4M	PLJ 1/8 M	PE 4M	PE 1/8 -M		
				PLJ 5/32 M		PE 5/32 -M		
			CONECTOR CODO INJERTO REDUCCION TIPO MINI					
								
			Modelo PLGJ øD -øD₂					
			PLGJ 6-4	PLGJ 10-8				
			PLGJ 8-6	PLGJ 12-10				

PM 3M	PM 6M	SL-6-03	SLB-5/32-N1	CONECTOR REGULADOR DE FLUJO 	CONECTOR RECTO UNIÓN METÁLICO 	H-J- $\frac{5}{16}$ -N1	H-J- $\frac{3}{8}$ -N4
PM 4M	PM $\frac{1}{8}$ MU	SL-6-04	SLB-5/32-N2			H-J- $\frac{5}{16}$ -N2	H-J- $\frac{1}{2}$ -N2
	PM $\frac{3}{8}$ MU	SL-8-01	SLB-3/16-U			H-J- $\frac{5}{16}$ -N3	H-J- $\frac{1}{2}$ -N3
		SL-8-02	SLB-3/16-N1			H-J- $\frac{3}{8}$ -N3	H-J- $\frac{1}{2}$ -N4
CONECTOR CRUZ TIPO MINI 		SL-8-03	SLB-3/16-N2	Tubería Métrica Tubo (Pulg.) - Rosca (NPT)	Pulg. Tubería	CONECTOR TEE UNIÓN METÁLICO 	
		SL-8-04	SLB-3/16-N3				
		SL-10-01	SLB-1/4-U				
		SL-10-02	SLB-1/4-N1				
Modelo PZA ØDM		SL-10-03	SLB-1/4-N2	NSF-04	NSF-5/32	H-3	H-16
PZA 3M	PZA 6M	SL-12-01	SLB-5/16-N1	NSF-06	NSF-3/16	H-4	H- $\frac{1}{8}$
PZA 4M	PZA $\frac{1}{8}$ M	SL-12-02	SLB-5/16-N2	NSF-08	NSF-1/4	H-6	H- $\frac{1}{4}$
	PZA $\frac{1}{2}$ M	SL-12-03	SLB-5/16-N3	NSF-10	NSF-5/16	H-8	H- $\frac{5}{16}$
CONECTOR CRUZ REDUCCIÓN TIPO MINI 		SL-12-04	SLB-5/16-N4	NSF-12	NSF-3/8	H-10	H- $\frac{3}{8}$
		SL-14-03	SLB-3/8-N1	NSF-1/8	NSF-1/2	H-12	H- $\frac{1}{2}$
		SL-14-04	SLB-3/8-N2	SILENCIADOR TIPO BOTELLA 		CONECTOR RECTO METÁLICO 	
Model PZB ØD ₁ -ØD ₂ M ₂		SL-16-03	SLB-3/8-N3	Tubo (Pulg.)- Rosca -(NPT)			
PZB 4-3M	PZB 4- $\frac{1}{8}$ M	SL-16-04	SLB-3/8-N4				
PZB 6-4M	PZB 6-1 $\frac{1}{8}$ M	SLB-1/8-U	SLB-1/2-N1				
	PZB $\frac{1}{8}$ -3M	SLB-1/8-N1	SLB-1/2-N2				
CRUZ C TIPO MINI 		SLB-5/32-U	SLB-1/2-N3	BSL-M5	BSL- $\frac{1}{2}$	H-4-G01	H-12-G03
		CONECTOR REGULADOR DE FLUJO 		BSL- $\frac{1}{8}$	BSL- $\frac{3}{4}$	H-4-G02	H-12-G04
		PT- Rosca		BSL- $\frac{1}{4}$	BSL-1"	H-6-G01	H-B- $\frac{1}{4}$ -N1
				BSL- $\frac{3}{8}$		H-6-G02	H-B- $\frac{1}{4}$ -N2
				SILENCIADOR CON REGULADOR DE FLUJO 		H-6-G03	H-B- $\frac{1}{4}$ -N1
Modelo PZC ØD ₁ -ØD ₂ M ₂		NSFSS-01-01	NSFSS-N1-N1	H-6-G04	H-B- $\frac{5}{16}$ -N2	H-6-G04	H-B- $\frac{5}{16}$ -N2
PZC 4-3M	PZC 4- $\frac{1}{8}$ M	NSFSS-02-02	NSFSS-N2-N2			H-8-G01	H-B- $\frac{5}{16}$ -N3
PZC 6-4M	PZC 6- $\frac{1}{8}$ M	NSFSS-03-03	NSFSS-N3-N3			H-8-G02	H-B- $\frac{5}{16}$ -N4
	PZC $\frac{1}{8}$ -3M	NSFSS-04-04	NSFSS-N4-N4			H-8-G03	H-B- $\frac{3}{8}$ -N2
CONECTOR TIPO TAPÓN MINI 		CONECTOR VÁLVULA DE PASO 		BESLC- $\frac{1}{8}$	BESLC- $\frac{3}{8}$	H-8-G04	H-B- $\frac{3}{8}$ -N3
				BESLC- $\frac{1}{4}$	BESLC- $\frac{1}{2}$	H-10-G02	H-B- $\frac{3}{8}$ -N4
				SILENCIADOR DE PLÁSTICO 		H-10-G03	H-B- $\frac{1}{2}$ -N3
Modelo PP ØDM		Tubo (Métrica) - Rosca (PT) Tubo (Pulg.) - Rosca (NPT)		CONECTOR CODO UNIÓN METÁLICO 		H-10-G04	H-B- $\frac{1}{2}$ -N4
PP 3M						CONECTOR CODO METÁLICO 	
PP $\frac{1}{8}$ M		HVSF-6-01	HVSF-12-04				
Conector Neumático Regulador de flujo		HVSF-6-02	HVSF-1/4-N1	SPL-F- $\frac{1}{8}$	SPL-F- $\frac{3}{8}$	H-J-3	H-J-16
		HVSF-6-03	HVSF-1/4-N2	SPL-F- $\frac{1}{4}$	SPL-F- $\frac{1}{2}$	H-J-4	H-G- $\frac{1}{8}$
		HVSF-8-01	HVSF-1/4-N3	CORTADOR DE MANGUERA 		H-J-6	H-G- $\frac{1}{4}$
		HVSF-8-02	HVSF-5/16-N1	Conector Neumático Metálico Serie H		H-J-8	H-G- $\frac{5}{16}$
		HVSF-8-03	HVSF-5/16-N2			H-J-10	H-G- $\frac{3}{8}$
		HVSF-10-02	HVSF-5/16-N3			H-J-12	H-G- $\frac{1}{2}$
		HVSF-10-03	HVSF-3/8-N2			CONECTOR CODO UNIÓN METÁLICO 	
		HVSF-10-04	HVSF-3/8-N3				
CONECTOR REGULADOR DE FLUJO 		HVSF-12-02	HVSF-1/2-N3				
		HVSF-12-03	HVSF-1/2-N4				
		SILENCIADOR TIPO TAPÓN 					
SL-4-M5	SL-6-M5						
SL-4-01	SL-6-01	BSLM- $\frac{1}{8}$	BSLM- $\frac{3}{8}$				
SL-4-02	SL-6-02	BSLM- $\frac{1}{4}$	BSLM- $\frac{1}{2}$				